

PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ ÓRGÃO GERENCIADOR DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA FECMM N° 001/2020

INTERESSADO: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ – FECMM EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO: RAV COMÉRCIO SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA – ME

CNPJ N° 21.853.021/0001-20

PROCESSO ADMINISTRATIVO FECMM N° 007/2019

PREGÃO PRESENCIAL FECMM N° 002/2019

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de ele-

trodomésticos e eletroeletrônicos. PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 08/01/2020 TÉRMINO: 08/01/2021

VALOR ESTIMATIVO: R\$100.259,40 (cem mil, duzentos e cinquenta e nove reais e

quarenta centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
01	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA Gtw 12 1400w - 110/220v Cor: preto com inox - Capacidade do recipiente: 12 litros - Corrente elétrica: 7,8A / 4,3A - Peso: 4Kg - Dimensões (AxLxP): 45x27x27cm	UN	06	WAP	R\$553,50	R\$3.321,00
02	LAVADORA LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO 2000ps Laval Bloov - Linha: leve - Portência da lavadora de alta pressão: 1.800 W / 2.5 cv Pressão másima de saída de água da lavadora de alta pressão: 2.000 lbr/pol² - 1.40 bar - 1.4 MPa Pressão nosimal de saída de água da lavadora de alta pressão: 1.450 lbr/pol² - 100 bar - 10,0 MPa Vazalo mástima da lavadora de alta pressão: 3.150 lbr/pol² - 100 bar - 10,0 mpa Vazalo mástima da lavadora de alta pressão-3.0 lbros / portência pressão-40 lbros / portência pressão-60 lbros / portência de desligamento da lavadora de alta pressão: Automático Tripo de motor da lavadora de alta pressão Comprimento da corda de alta pressão Comprimento do corda olétrico: 5,00 m Comprimento do c	UN	06	VONDER	R\$871,00	R\$5.226,00
03	CHAPA LANCHES CRILL PRENSA INOX ELETRICA Resistència em aço inox. Termostato automático para regulador de temperatura de 80° Ca 180° C Termostato interno que reservem de limitador de temperatura. Pés plástico. Capacidade 100 Lanches / hora Consumo Médio: 1.6 Kw/h (110 V) e 2.0 Kw/h (220V). Potência resistência -2.400 W (110 V) e 3000W (220V). Estrutura em aço inox. Tensão 220 Volts. Sistema de desarma/bloqueio automático de segurança Frequência 50/60 Hz Peso Liquido – 10 Kg Peso Bruto – 11 Kg Consumo Médio 2,0 Kw/h Medidas úteis: 310mm x 310mm (chapa) e 310mm x 310mm Prensa Medidas totais: 201 A x 648 Lx 430 P Medidas com a embalagem: 170 A x 690 L x 450 P	UN	06	PROGÁS	R\$1.345,86	R\$8.075,16
04	PRIGOBAR Cor branco - Tensão:127V - Capacidade (Its) 122 litros - Vertical - Consumo (Kw/h) 19,1 KWh/més (127V)/19,1 KWh/més (220) Dimensões aproximadas do produto: (KALXP) 88x495x54cm Peso aproximado do produto (Kg) 28Kg	UN	10	ELETROLUX	R\$1.421,22	R\$14.212,20
05	AR CONDICIONADO Piso teto 48000btu 3f 220v Frio Dimensões produto - cm (AxLxP) Unidade externa 96,2x62,3x62,3 - Unidade interna 23,3x164,5x62,8 Compressor rotativo - peso liq, do produto (kg peso da unidade externa 60,4kg/p peso da unidade interna 37,6kg - Controle remoto - Potência de refigeração 4640W - Cor branco - Serpentina de cobre Fitro anti-bactéria - Vazão de ar 1785 m³/h	UN	02	CARRIER	R\$7.909,30	R\$15.818,60

	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS					
	Ciclo Frio - Classificação Energética Classe A					
	Funções: sleep e swuing - Cor branco					
06	Voltagem 220v – Monofásico	UN	04	ELETROLUX	R\$1.653,00	R\$6.612,00
	Consumo de energia (w/h) 740w					
	Vazão de ar 600m³/h					
	Controle remoto - Gás refrigerante R-410a AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS					
	Ciclo Frio - Classificação Energética Classe A					
	Funções: sleep e swuing - Climatiza até 16 m ²					
	Cor branco - Voltagem 220v – Monofásico					
	Frequência 60Hz - Consumo (watts/hora) 22,785					
	Vazão de ar unidade interna (máxima) [m³/min] 9					
	Controle remoto			ELETROLUX	R\$2.090.00	R\$14.630,00
07	Dimensão unidade interna (LxAxP):	UN	07			
	810x285x204mm					
	Dimensão unidade externa modelo vertical					
	(barril) (LxAxP) 442x557x395mm					
	Peso unidade interna (kg) 7,4					
	Peso unidade externa (kg) 19,5					
	Peso total embalado (Kg) 31					
	Gás refrigerante R-410a AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS		 	1		
	Ciclo Frio - Classificação Energética Classe A					
	Funções: sleep e swuing - Cor branco					
08	Voltagem 220v – Monofásico	UN	02	ELETROLUX	R\$2.570,00	R\$5.140,00
	Eficiência energética EER (w/w) 3,30		1			
	Controle remoto - Gás refrigerante R-410a					
	AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS	-				
	Ciclo Frio - Classificação Energética Classe A					
	Funções: sleep e swing - Cor branco					
	Voltagem 220v - monofásico					
09	Vazão de ar 1380m³/h - Controle remoto Eficiência energética EER (w/w) 3,24	UN	02	ELGIN	R\$6.692,00	R\$13.384,00
09	Medida da evaporadora (int.) LxAxP:	UN	02	ELGIN	K\$0.052,00	K#13.304,00
	115,0X34,0X28,0cm					
	Medida condensadora (ext.) LxAxP					
	90,0X83,0X33,0cm					
	Gás refrigerante R-410a					
14	BOMBA CENTRÍFUGA 1/2CV	IIN	02			
14	Vazão de 7.430 litros/hora Tubulação elevação 3/4 polegadas.	UN	02	DANCOR	R\$1.743,00	R\$3.486,00
	SCANNER DE MESA					
	Tipo: base plana, alimentador automático de					
	documentos					
	Digitalização frente e verso					
	Resolução de digitalização, óptica: até 600ppp					
	Ciclo de trabalho (diário): ciclo de operação					
	diária recomendado - maior ou igual a 3000					
	páginas					
	Profundidade de bits: maior ou igual a 24bits		1			
	Níveis da escala de cinza: maior ou igual a 256 Detecção de multi-alimentação: ultrassônico		1			
	Adaptador de transparências: nenhum					
	Tamanho da digitalização máximo:		1			
15	216x356mm		1			
	Tipos de mídia suportados: papel (comum,	UN	03	EPSON	R\$1.519,00	R\$4.557,00
15	jato de tinta, fotográfico)	UN	0.3	EPSUN	K\$1.519,00	K\$4.557,00
	Gramaturas de mídia, ADF suportado: 49 a					
	120g/m ²		1			
	Formatos dos arquivos digitalizados: PDF					
	(somente imagem, pesquisável, MRC, PDF/A,					
	criptografado), TIFF (página única, várias		1			
	páginas, compactado: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML,		1			
	OPF, JPG, BMP, PNG		1			
	Funções avançadas: aprimoramentos de		i			
	imagem como remoção de páginas em					
	branco, corte, correção de distorção,		1			
	orientação; detecção de código de barra;					
	separação de lotes; mescla de documentos;		1			
			1	1	1	l
	tecnologia HP EveryPage					
	tecnologia HP EveryPage HD EXTERNO PORTÁTIL					
16	tecnologia HP EveryPage HD EXTERNO PORTÁTIL Capacidade de armazenamento: 2.000GB (2TB)	UN	05	SEAGATE	R\$590,00	R\$2.950,00
16	tecnologia HP EveryPage HD EXTERNO PORTÁTIL Capacidade de armazenamento: 2.000GB (2TB) Interface USB v3.0	UN	05	SEAGATE	R\$590,00	R\$2.950,00
16	tecnologia HP EveryPage HD EXTERNO PORTÁTIL Capacidade de armazenamento: 2.000GB (2TB)	0.1	05			

GABRIEL DE MIRANDA PEÇANHA

Coordenador do Órgão Gerenciador de Registro de Preços

ESTADO DO RIO DE JANEIRO CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ MACAÉ CAPITAL DO PETRÓLEO LEI ESTADUAL Nº 6081 DE 21.11.2011

PORTARIA 119/2020

O Presidente da Câmara Municipal de Macaé, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a legislação em vigor, resolve:

NOMEIA:

DATA	NOME	CPF	CARGO	PADRÃO	LOTAÇÃO
01/11/2020	MARCO ANTONIO BARETO LOPES	001.140.767-07	Assessor B	DAS II	MESA DIRETORA

Câmara Municipal de Macaé, 04 de novembro de 2020.

EDUARDO CARDOSO GONÇALVES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Macaé

Use máscara, higienize as mãos e mantenha distanciamento prudente.



